


*Býk*



FOTONÁVOD  
TISKOVÁ VERZE

Znamení zvěrokruhu

# BÝK



MONSTERANCE®  
†

# fotonávod

Býk

Zvěrokruhové znamení Býka patří mezi první astrologická znamení a je spojováno s obdobím od 21. dubna do 19. května. Lidé narození pod tímto znamením jsou často pevní, vytrvalí a praktičtí.

Jejich rozhodnost a pracovitost je často hnací silou, která je vede k dosažení svých cílů a překonávání překážek. Osoby narozené ve znamení Býka jsou známy svou houževnatostí a stabilním charakterem, což jim umožňuje být pilířem v mnoha oblastech života.

V tomto průvodci se krok za krokem naučíte vytvářet toto znamení z drátu a korálků. Vaše řemeslné dovednosti se propojí se symbolikou zvěrokruhu, vytvářející tak jedinečný kousek umění.

## Část 1: OBRUČ

- Tento rámeček je stejný pro všechna naše drátovaná znamení zvěrokruhu.

# pomůcky

- Měděný nelakováný drát tl. 2 mm a tl. 0,4 mm na vyplétání
- Kleště úzké ploché, štípačky
- Kovadlinka a šperkařské kladívko


Tento návod podléhá autorskému právu a jeho šíření je bez svolení autorky zakázáno.

Šperk vyrobený podle tohoto návodu smíte dále prodávat, jen prosím uveděte "vyrobeno podle Monsterance".


Není povoleno podle tohoto návodu dále učít nebo uspořádat kurz v jakékoliv formě.

Pokud budete mít zájem lektorování, napište mi prosím email na [atelier@monsterance.com](mailto:atelier@monsterance.com)


# popis



1. Připravte si na stůl všechny pomůcky. Odvíňte kus silného drátu (1,2 mm) a připravte si jej, protažením mezi prsty.




2. Odměřte si 10 cm tohoto drátu.



3. V daném místě drát za pomocí plochých kleští ohněte do pravého úhlu.




4. Použijte předmět o vhodném průměru, např. hrnek, nebo váleček na těsto apod. Drát kolem něj ohněte a pevně oviňte.




5. V místě, kde se drát setká s prvním ohybem, drát znovu ohněte do pravého úhlu, odměřte opět 10 cm a ustříhněte.



6. Toto je výsledný tvar.




7. Potom vyklepejte kruhovou obruč na kovadlině plochým koncem kladívka. Rovné dráty neklepejte.




8. Po vyklepání plochým koncem kladiva a zploštění drátu použijte kulatý konec šperkařského kladívka a ozdobně vytepejte.




9. Takto vypadá základní tvar po vytepání.




10. Měl by mít průměr zhruba 8 cm.



11. Tenkým drátkem o tl. 0,4 mm třikrát obtoče první ohyb.




12. Potom veděte drátek na druhý ohyb rovného drátu, oviňte a vratěte se.



13. A znovu a dál.




14. A další smyčka na obou drátech.



15. Pohled zepředu, oba hlavní dráty jsou roztažené lehce od sebe.




16. Pokračujte dále, úplet kopíruje šířku roztažených drátů.



17. Dopleťte takto do výšky 2 cm.



18. Potom za pomoci plochých kleští ohněte oba dráty lehce k sobě.




19. Naměřte 2 cm a dráty ohněte zase mírně od sebe. Takto vypadá hotové, vytvarované závěsné ouško obruče.




20. Pokračujte ve vyplétání stejným způsobem.




21. Když se dostanete do místa, kde se dráty setkávají, výplet je hotový.



22. Nyní začněte celé ouško za pomoci kleští ohýbat a tvarovat. Nejprve lehce dopředu.



23. Potom ohněte celé ouško dozadu a dolů.




24. Takto vypadá vytvarované závěsné ouško. Oba hlavní dráty jsou za prací roztažené od sebe.



25. Vezměte pravý zadní drát a ohněte jej pod obručí směrem dopředu a nahoru.



26. Potom udělejte dvě otočky kolem obruče.




27. Drát ohněte směrem k oušku a ustříhněte.



28. Kleštěmi vzniklou smyčku pevně uzavřete.



29. Toto provedte stejně i s levým drátem. Výsledek bude vypadat takto.



30. Začátek tenkého drátku provlékněte prvním drátkem přední části výpletu.



31. Několikrát jej kolem drátku obtočte, ustříhněte, konec schovejte ve výpletu a stiskem kleští začistěte. Podobně potom začistěte i zadní konec drátku.



32. Hotová obrúč vypadá takto.

## Část 2: BÝK



- Měděný drát - 1 mm, 0,4/0,5 mm (+ 2 mm na obruč)
- 2x skleněný korálek - průměr 5 mm, kabošon - ovál nebo kapka
- Kleště ploché a štípačky
- Kovadlina + kladívko

*popis*

1. Připravte si na stůl hotovou obruč, všechn materiál na výrobu býka a potřebné pomůcky.



2. Měděný drát o průměru 1 mm vyhlaďte a ustříhněte si kus o délce 20 cm (drát č.1).



3. Drát ohněte zhruba v polovině.



4. Nyní v místě ohnutí vytvarujte nozdry, podle přiloženého obrázku. Začněte levou stranou.




5. Při tvarování, porovnávejte s obrázkem.




6. Takto vypadá vytvarovaná vnitřní část býčího obličeje.




7. Potom si naměřte 40 cm silného drátu (drát č. 2). Drát vyhladte a připravte k práci, budete tvarovat obrys býčí hlavy.




8. Začněte vytvarováním střední části drátu mezi prsty, srovnejte s obrázkem.



9. Pokračujte vytvořením býčích uší za pomoci kleští.



10. Následuje oblá horní část hlavy.



11. Oba konce drátů tvarujte zrcadlově, nahoře se budou křížit, potom je vedte dolů, kde se v místě tlamy znova překříží.



12. Pak položte obě části na sebe a zkuste na ně umístit i připravený kabošon.



13. Přípravte si poslední drát o délce 30 cm (drát č. 3). Ohněte jej oble, do tvaru U.




14. Potom veděte oba konce drátu k sobě, překřížte a vytvarujte velkou smyčku zhruba ve tvaru vybraného kabošonu. Měla by být o něco menší než připravený kámen.




15. Z tohoto drátu potom za pomoci kleští vytvořte podle obrázku býčí rohy. Takto vypadá výsledek.



16. Potom rozklepejte okraje a konce všech tří tvarů na kovadlině.



17. Konce rohů mírně ohněte kleštěmi nahoru (dopředu).



18. Připravte si drátek na výplet, bud' o tloušťce 0,4 mm, nebo 0,5mm. Čím větší bude průměr výpletového drátu, tím rychleji bude výplet nabývat.




19. Nejprve drátkem zpevněte spoj smyčky, a potom přiložte kabošon.



20. Kabošon začněte připevňovat na smyčku stehy drátěné krajky.



21. Takto vypadá první steh.



22. Po dokončení první řady zachytěte poslední smyčku za rám a položte na ni na pevno kabošon. První řada stehů se roztáhne do šířky, protože smyčka je o kousek menší než kámen. Díky tomu kámen usazením nepropadne.



23. Pokračujte druhou řadou stehů drátěné krajky.



24. Můžete přidat i třetí řadu stehů, podle potřeby. Poslední řadu stehů můžete kleštěmi zohýbat, abyste ji takto utáhli a zpevnili.



25. Potom na sebe přiložte vytvarované dráty č. 1 a č. 2. Budete postupně skládat a sešívat jednotlivé díly býčí hlavy k sobě.



26. Konce drátu č. 2 mířící dolů můžete během montáže ohnout nahoru, aby se vám lépe pracovalo.




27. Ustříhněte si kus tenkého drátka o průměru 0,4/0,5 mm a připevněte jej trojím obtočením na obrys hlavy nad tlamou, jako na obrázku.



28. Přiložte vnitřní díl a začněte oba díly k sobě připevňovat.



29. Drátek veděte spodem na protější silný drát a dvakrát obtočte.




30. Veděte jej na následující protější drát horem.



31. A zase dvakrát obtočte.  
Pokračujte na poslední drát spodem.




32. Na krajovém drátě musíte drátek obtočit třikrát, abyste se mohli vrátit. Drát povedete stejným způsobem zpět, úhlopříčně, tedy zase dospod, nahoru a dospod, aby výplet z bočního pohledu tvořil "osmičky".



33. A na každém drátu znova dvakrát obtočte, až dojdete zpět na první drát.




34. Drátek vždy vedte tak, aby výplet z bočního pohledu tvořil "osmičky", jako na obrázku.



35. Takto vyplátejte až pod býčí oči.




36. Dále pokračujte tímto osmičkovým výpletem pouze mezi středními dráty a vypletěte býčí čelo.



37. U ohybu nad býčíma očima, v bodě, kde začínají uši, výplet ukončete.



38. Drátek naposledy obtočte kolem hlavního drátu a ustříhněte.



39. Potom jej stisknutím kleští začistěte.



40. Nyní k sobě připojte oba tvary ze silného drátu. Nejprve kleštěmi ohněte rovný drát obličeje (drát č. 1) přes drát ucha v horní části (drát č. 2).




41. Nechte cca 1 cm a drát ustřihнete.



42. Jednou obtoчte a obtoченí upravte stisknutím kleští, aby byl spoj pevný.



43. Nechte si malinký kousíček drátu a zbytek ustříhněte.




44. Konec drátu kleštěmi ohněte dozadu, upravte a stisknutím začistěte.



45. Stejně spojte oba hlavní dráty i na druhé straně. Takto vypadá výsledek.




46. Nyní býčí hlavu vytvarujte do vypouklého tvaru. Jednoduše palcem zespoda zatlačte do středního dílu a dostanete 3D tvar.



47. Ted' znova ohněte dráty obrysu hlavy (drát č. 2) dolů, na býčí tlamu.



48. Jeden po druhém je připevněte na obrys čumáku, vždy na protilehlý drát, stejným způsobem, jakým jste připevnili drát č. 1 do uší. Obtočení pokaždé upravte a upevněte stiskem kleští.




49. Oba konce drátu č. 2 se v místě býčí tlamy zkříží. Hotovo.



50. Nyní si připravte oba korálky o průměru 5 mm a kus tenkého drátku.




51. Drátek připevněte na spoj obou obrysových drátů pod uchem.



52. Navlečte na něj korálek a vedte ho na protější, středový drát.




53. Tady drátek připevněte obtočením. Musíte jej vést takto do výpletu.




54. Po připevnění drátek výpletem provlečte na druhou stranu a znova jej obtočte.



55. Potom navlečte druhý korálek a znova drátkem obtočte spojení obou obrysových drátů pod uchem.



56. Oba konce drátku ustříhněte.



57. A na obou stranách začistěte. Takto vypadá výsledek.



58. Nyní vezměte třetí díl býčí hlavy s rohy a připevněným kabošonem.



59. Přiložte ho na býčí hlavu a jeden z rovných konců hlavního drátu tohoto dílu provlékněte přes hlavní drát vršku hlavy.



60. V tomto místě drát pevně obtočte kolem horního drátu hlavy.



61. Potom tento drát prsty ohněte přes kabošon.



62. A na jeho konci začněte tvarovat spirálku.




63. Spirálku dokončete a kleštěmi ji srovnejte na správné místo.



64. Totéž provedte na druhé straně, takto vypadá výsledek.



65. Potom zbytkem tenkého drátka z kabošonu přišijte jednu spirálku k obrysům rohů.



66. Takto vypadá detailní pohled na tento spoj.




67. Drátek potom několikrát omotejte kolem drátu rohu, ustříhněte a kleštěmi začistěte.



68. Totéž provedte na druhé straně, se druhou spirálkou.



69. Ted' si z kousku silného drátu vyrobte kroužek odpovídající velikosti a vyklepejte ho na kovadlině.



70. Potom ho kleštěmi otevřete a provlečte býčími nozdrami.



71. Kroužek kleštěmi zase uzavřete a je to.



72. Takto vypadají dvě hotové býčí hlavy.



73. Potom si k ruce si vezměte hotovou obruč (z první kapitoly) a přiložte na ni hotovou býčí hlavu. Tenkým drátkem k obruči postupně přišijte oba rohy.



74. A dolní část tlamy.



75. Hotovo. Hlava je uchycená na obruci. A další znamení zvěrokruhu je na světě!



# závěrem

Vytvořili jste drátované znamení  
Býka?  
Pochlubte se nám a sdílejte ho  
do FB skupiny "Magické drátování"!  
Najdete tam i spoustu další inspirace  
od ostatních dráteníků!

[Připojte se k nám](#)



**Magické drátování s Monsterance**

[www.facebook.com/groups/magicke.dratovani](http://www.facebook.com/groups/magicke.dratovani)

# o autorce

Monsterance (BcA. Anna Benešová) je drátenice, šperkařka a lektorka techniky drátování. Vyrábí originální drátované šperky a pravidelně vede kurzy drátování v Česku i v zahraničí. V oboru má přes 15 let zkušeností a prošla si dlouhou cestou od tradičního drátování hrnců a dekorací, přes tepané šperky až po propracované šperky s fantasy motivy, ve kterých kombinuje americký styl práce s drátem, tzv. wire-wrapping. Je autorkou několika kurzů o drátování a e-knihy *Jak začít drátovat šperky*, pravidelně učí online ve svém *Klubu drátování* a svoje zkušenosti ráda předává ve fb skupině *Magické drátování*. Je velkou fanynkou všech ručních prací a kreativita je neodmyslitelnou součástí jejího života. Jejími kurzy drátování prošly již tisíce spokojených účastníků.



Chcete mi něco napsat?

Kontakt: [atelier@monsterance.com](mailto:atelier@monsterance.com)

Web: [monsterance.com](http://monsterance.com)

E-Shop: <https://www.dratovani.cz/>

Fb: [www.fb.com/monsteranceart](http://www.fb.com/monsteranceart)

Ig: [www.instagram.com/monsterance](http://www.instagram.com/monsterance)